


RNE 151



Fisches techniques RNE-010-151

Unité de Rivetage

Ø Tige de bouterolle: 2 mm | Force: jusqu'à 1.50 kN | Course: jusqu'à 30 mm

BalTec

Caractéristiques principales | Contenu de la livraison

Processus de formation: Radial

Version Standard

- Force nominale 1,5 kN à 6 bars (pression de service max.)
- Tige de rivetage jusqu'à Ø 2 mm (acier 370 N/mm²)
- Course de la broche 5-30 mm avec échelle micrométrique de 0,01 mm et butée de course mécanique
- Poids de la machine : environ 30 kg
- Actionnement électro-pneumatique- alimentation @x@V, @ Hz
- Broche à lubrification permanente
- Calotte sphérique et porte-outil Rp = 65 mm pour longueur d'outil Ls = 39 mm (autres Rp/Ls sur demande)
- Couleur : gris clair RAL 7035

Inclus

- Pompe de graissage manuel (non fourni si la lubrification automatique est commandée).
- Accessoires standard et manuel d'utilisation dans la langue de destination.

Options

- SEI-OTH-181 Capteur de position de base de la broche supérieure (PMH).
- NHE-MYC-E-01, Dispositif de détection de la base du rivet NHE-E
- NHE-MST-xxx, Pièces de contacts RBD (@)
- NZ-039, Lubrification automatique avec contrôle du niveau de graisse du réservoir.

Sous réserve de modification.

Dessin

